

LISTADO ORDENADO POR ID DE RESÚMENES ACEPTADOS


| ID | TÍTULO | TIPO | Nº PÓSTER | SESIÓN ORAL |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------|
| 2115 | Un tratamiento prolongado de la hepatitis B crónica eAg(-) con análogos de nucleós(t)idos junto a un nivel bajo de AgHBs se asocia a una respuesta CD8 VHB específica no agotada. | PÓSTER | 108 | |
| 2116 | Disminución de la fibrosis hepática y el estrés oxidativo mediante extractos de hongos en células LX2 y en un modelo animal con dieta rica en grasa | PÓSTER | 1 | |
| 2117 | El cerebelo de pacientes fallecidos con esteatohepatitis presenta infiltración de linfocitos, neuroinflamación y pérdida de neuronas granulares y de Purkinje | PÓSTER | 2 | |
| 2120 | Mejora selectiva por rifaximina de los cambios en el inmunofenotipo en pacientes que mejoran la encefalopatía hepática mínima | PÓSTER | 48 | |
| 2121 | La disminución del rendimiento cognitivo se asocia con una reducción de la conectividad en reposo y la atrofia de la materia gris en pacientes con encefalopatía hepática mínima | PÓSTER | 49 | |
| 2122 | Eficacia y seguridad de la combinación de pravastatina y sorafenib como nueva terapia para el tratamiento del carcinoma hepatocelular avanzado | PÓSTER | 24 | |
| 2123 | Evolución de la función renal a largo plazo tras el trasplante hepático | PÓSTER | 166 | |
| 2125 | Ausencia de transmisión de la hepatitis E durante un brote de hepatitis A en hombres que tiene sexo con hombres | PÓSTER | 109 | |
| 2126 | Influencia de la adherencia a la dieta mediterránea en la historia natural de una cohorte con hígado graso no alcohólico. Resultados de un seguimiento prospectivo | PÓSTER | 76 | |
| 2128 | Caracterización de un modelo pre-clínico de hipertensión portal idiopática no cirrótica | PÓSTER | 3 | |
| 2129 | DIFERENCIAS DE LA EHGNA EN SUJETOS CON SOBREPESO VS OBESIDAD | PÓSTER | 77 | |
| 2131 | ESTUDIO DE PREVALENCIA, SEVERIDAD, PATRON DIETÉTICO Y GASTOS ASOCIADOS AL DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CON ENFERMEDAD HEPÁTICA GRASA NO ALCOHÓLICA (EHGNA) | PÓSTER | 78 | |
| 2133 | Hígado graso no alcohólico en pacientes candidatos a cirugía bariátrica: descripción y evaluación de los marcadores séricos de fibrosis | PÓSTER | 79 | |
| 2134 | El antígeno relacionado con el core de la Hepatitis B (HBcrAg) es mejor marcador que el HBsAg para discriminar entre infección crónica B y hepatitis crónica B en una cohorte europea HBeAg negativa. | ORAL | | 01 |
| 2136 | PRONÓSTICO Y DINÁMICA DE AKI EN PACIENTES CIRRÓTICOS CON PERITONITIS BACTERIANA ESPONTÁNEA | PÓSTER | 50 | |

| ID | TÍTULO | TIPO | Nº PÓSTER | SESIÓN ORAL |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| 2137 | Razones de no adherencia a un programa de diagnóstico y tratamiento de virus de hepatitis C (VHC) mediante test de sangre de gota seca (TGSS) en Centros de Atención a la Drogodependencia (CAD) | PÓSTER | 110 | |
| 2138 | El diagnóstico de la hepatitis C crónica en un solo paso es una estrategia coste-efectiva | PÓSTER | 111 | |
| 2139 | MIOCARDIOPATÍA CIRRÓTICA (MC) EVALUADA POR LOS NUEVOS CRITERIOS DE DISFUNCIÓN DIASTÓLICA Y ANÁLISIS DE DEFORMIDAD MIOCÁRDICA. PREVALENCIA Y RELACIÓN CON DISFUNCIÓN CIRCULATORIA | ORAL | | 04 |
| 2140 | PREVALENCIA, FACTORES DE RIESGO E IMPACTO DE LA COLONIZACIÓN POR BACTERIAS MULTIRRESISTENTES EN PACIENTES CIRRÓTICOS CRÍTICOS INGRESADOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE UN HOSPITAL TERCIARIO | PÓSTER | 51 | |
| 2142 | Resultados finales del estudio diagnóstico en un sólo paso de la infección activa por Virus de la Hepatitis C en Andalucía | PÓSTER | 112 | |
| 2143 | EFFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO CON ANTIVIRALES DE ACCIÓN DIRECTA EN PACIENTES CIRRÓTICOS | PÓSTER | 113 | |
| 2145 | Coste-efectividad del test de gota de sangre seca (TGSS) en el cribado de la infección por el virus de la hepatitis C (VHC) | PÓSTER | 114 | |
| 2148 | Análisis exploratorio sobre la cinética de eliminación precoz de células tumorales circulantes en pacientes con hepatocarcinoma sometidos a resección o trasplante hepático | PÓSTER | 25 | |
| 2149 | Papel del déficit de antitrombina en las trombosis venosas esplácnicas | PÓSTER | 152 | |
| 2150 | Curación de la infección crónica por el virus de la hepatitis C con antivirales de acción directa: impacto a largo plazo sobre la calidad de vida de los pacientes | PÓSTER | 115 | |
| 2152 | FACTORES PREDICTORES DE MORTALIDAD DE PACIENTES CIRRÓTICOS CHILD B CON HEMORRAGIA POR VARICES ESOFÁGICAS. | PÓSTER | 52 | |
| 2153 | Mejoría histológica de la colangitis biliar primaria tras tres años de tratamiento con ácido obeticólico (AOC): análisis complementario del ensayo POISE | PÓSTER | 102 | |
| 2154 | El tratamiento con inhibidores de mTOR es un factor de riesgo independiente de hepatitis crónica E en pacientes trasplantados con niveles elevados de transaminasas. | ORAL | | 06 |
| 2155 | Influencia de la viremia y del tratamiento con Interferón en el desarrollo de eventos clínicos en pacientes con hepatitis crónica Delta. | ORAL | | 02 |

| ID | TÍTULO | TIPO | Nº PÓSTER | SESIÓN ORAL |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| 2156 | Eficacia y seguridad en vida real de velpatasvir/sofosbuvir/voxilaprevir en pacientes con hepatitis crónica C previamente tratados con DAAs. | ORAL | | 05 |
| 2157 | FARMACOCINÉTICA DE ERTAPENEM EN PLASMA Y ASCITIS EN PACIENTES CON CIRROSIS HEPÁTICA Y PERITONITIS BACTERIANA ESPONTÁNEA | PÓSTER | 153 | |
| 2158 | LA ENFERMEDAD GRASA NO ALCOHOLICA POST TRASPLANTE HEPÁTICO: UNA ENFERMEDAD PREVALENTE PERO CON POCO IMPACTO EN LA SUPERVIVENCIA | PÓSTER | 167 | |
| 2159 | Papel de la secuenciación masiva (NGS) en el diagnóstico de neoplasias mieloproliferativas en pacientes con trombosis venosas esplácnicas (TVE) | PÓSTER | 154 | |
| 2160 | Definición de perfiles de aneuploidía y su impacto sobre la progresión y características inmunitarias en el carcinoma hepatocelular | PÓSTER | 26 | |
| 2161 | Neoplasias de novo tras el trasplante hepático | PÓSTER | 168 | |
| 2162 | UTILIDAD DE LA CUANTIFICACIÓN DEL COBRE HEPATICO EN NIÑOS CON PRUEBAS ANORMALES EN EL CRIBADO DE ENFERMEDAD DE WILSON | ORAL | | 01 |
| 2163 | Fluctuaciones espontáneas en el ARN del VHD en la evolución natural de la hepatitis crónica D: implicaciones para la definición de la respuesta al tratamiento. | PÓSTER | 116 | |
| 2164 | LA ESTABILIZACIÓN DE LOS FACTORES INDUCIBLES POR HIPOXIA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DE RESISTENCIA A SORAFENIB EN CÉLULAS DE HEPATOCARCINOMA HUMANO | PÓSTER | 27 | |
| 2165 | Perfil molecular del carcinoma hepatocelular en pacientes con esteatohepatitis no-alcohólica | PÓSTER | 28 | |
| 2166 | Déficit de micronutrientes en pacientes con cirrosis descompensada | PÓSTER | 53 | |
| 2167 | Endoscopia bariátrica en el manejo mínimamente invasivo de la EHGNA. | PÓSTER | 80 | |
| 2168 | La disparidad en Eplets del locus C entre donante y receptor como factor de riesgo independiente de rechazo agudo mediado por linfocitos T en trasplante hepático | ORAL | | 02 |
| 2170 | Valor de la detección de mutaciones hemopoyéticas no habituales en el estudio etiológico de las trombosis venosas portales (TVE) idiopáticas | PÓSTER | 155 | |
| 2171 | Los nuevos anticuerpos anti-hexokinasa 1 (HK1) se asocian a peor pronóstico en la colangitis biliar primaria. | PÓSTER | 103 | |
| 2172 | La curación de la hepatitis crónica por virus C no disminuye el gasto sanitario a corto plazo | PÓSTER | 117 | |

MADRID
20 al 22
febrero
2019

Asociación
Española
para el
Estudio del
Hígado



FEB FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA EL ESTUDIO DEL HÍGADO AEH ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA EL ESTUDIO DEL HÍGADO

| ID | TÍTULO | TIPO | Nº PÓSTER | SESIÓN ORAL |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| 2173 | La coexistencia de enfermedad autoinmune extrahepática es frecuente y no influye en el pronóstico de la colangitis biliar primaria. | ORAL | | 01 |
| 2174 | MODIFICACIÓN DE LAS PLACAS DE ATEROMA TRAS LA CURACIÓN DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C CON ANTIVIRALES DE ACCIÓN DIRECTA | PÓSTER | 118 | |
| 2176 | LA ENFERMEDAD HEPÁTICA GRASA NO ALCOHÓLICA ES LA PRINCIPAL CAUSA DE HEPATOPATÍA CRÓNICA EN PACIENTES CON INFECCIÓN VIH EN LA ERA POSTERIOR AL VIRUS C | PÓSTER | 81 | |
| 2177 | ENFERMEDAD HEPÁTICA GRASA NO ALCOHÓLICA EN PACIENTES VIH: ESTUDIO COMPARATIVO CON PACIENTES SIN INFECCIÓN VIH | PÓSTER | 82 | |
| 2178 | La termoablación es segura y eficaz en el tratamiento del colangiocarcinoma intrahepático en pacientes con cirrosis | PÓSTER | 29 | |
| 2179 | PREVALENCIA DE HEPATITIS C EN LA POBLACIÓN NACIDA ENTRE 1945-1975 PARTICIPANTES EN EL CRIBADO DE CÁNCER COLORRECTAL EN LA OSI BILBAO-BASURTO | PÓSTER | 119 | |
| 2182 | Características de las hepatitis autoinmunes con forma de presentación aguda. | PÓSTER | 156 | |
| 2184 | Evaluación de la rigidez arterial como marcador de riesgo cardiovascular tras el trasplante hepático | PÓSTER | 169 | |
| 2185 | CAMBIOS SECUENCIALES EN EL MICROBIOMA DE GANGLIOS LINFÁTICOS MESENTÉRICOS Y EN LA RESPUESTA INMUNE DURANTE LA INDUCCIÓN DE CIRROSIS EN RATAS. | PÓSTER | 4 | |
| 2186 | Interplay between drug properties and host factors influence drug-induced liver injury outcome | ORAL | | 06 |
| 2187 | Infección respiratoria en pacientes con cirrosis hepática y hemorragia variceal aguda en profilaxis antibiótica: estudio multicéntrico, internacional, observacional de 2138 pacientes | ORAL | | 04 |
| 2188 | Los factores V y VIII de la coagulación predicen el riesgo de retrombosis esplácnica en pacientes con trombosis portal no cirrótica de etiología desconocida (TVE) | ORAL | | 03 |
| 2190 | La albúmina modula la señalización vía TLR9 en los endosomas de leucocitos periféricos humanos. Un mecanismo para su papel antiinflamatorio en ACLF. | PÓSTER | 54 | |
| 2191 | El tratamiento con sorafenib es una alternativa de tratamiento sistémico para pacientes que reciben diálisis. Resultado de un estudio multicéntrico e internacional | PÓSTER | 30 | |
| 2192 | LA DEFICIENCIA DEL GEN TCF20 EN RATONES AGRAVA EL DAÑO HEPÁTICO CAUSADO POR EL TRATAMIENTO CON TETRACLORURO DE CARBONO | PÓSTER | 5 | |
| 2194 | Incidencia de neoplasias hepatobiliares y no hepatobiliares en pacientes con colangitis esclerosante primaria del sur de Europa: estudio comparativo en dos centros europeos. | PÓSTER | 104 | |

| ID | TÍTULO | TIPO | Nº PÓSTER | SESIÓN ORAL |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| 2195 | Recuperación gradual de la capacidad proliferativa de los linfocitos T CD8+ específicos contra el VHC en pacientes cirróticos después de la terapia libre de interferón. | PÓSTER | 120 | |
| 2196 | RECALIBRACIÓN DEL CLIF-C ACLF SCORE TRAS PONDERACIÓN POR ÓRGANOS Y PRESENCIA DE TIPS EN PACIENTES CON ACUTE-ON-CHRONIC LIVER FAILURE | ORAL | | 05 |
| 2197 | Papel de la mitofagia endotelial durante la disfunción endotelial y la fibrosis hepática | PÓSTER | 6 | |
| 2199 | UTILIDAD DE LOS CRITERIOS DE RESPUESTA BIOQUÍMICA A ÁCIDO URSODEOXICÓLICO A LOS TRES MESES DEL INICIO DE TRATAMIENTO EN LA COLANGITIS BILIAR PRIMARIA | PÓSTER | 105 | |
| 2200 | El receptor TREM2 frena la hepatocarcinogénesis mediante la inhibición de la inflamación hepática y la proliferación hepatocitaria | PÓSTER | 31 | |
| 2201 | Mejoría de la sexualidad a largo plazo en pacientes VHC curados con AAD | PÓSTER | 121 | |
| 2203 | Changes in plasma lipid profile after direct-acting antiviral regimens with or without protease inhibitors in treatment-naive subjects with hepatitis C virus. | PÓSTER | 122 | |
| 2204 | Recurrencia de Hepatocarcinoma post-trasplante hepático en pacientes tratados con antivirales directos para hepatitis C crónica: un estudio multicéntrico | ORAL | | 05 |
| 2205 | Influencia del tratamiento con AAD en el desarrollo de CHC en pacientes con cirrosis por VHC | PÓSTER | 32 | |
| 2206 | Influencia de la Respuesta Viroológica Sostenida en la utilidad de la AFP en el diagnóstico de CHC en pacientes con cirrosis por VHC | PÓSTER | 33 | |
| 2208 | Eficacia y seguridad de la termoablación en pacientes con carcinoma hepatocelular (CHC) y comorbilidad alta. | PÓSTER | 34 | |
| 2209 | Diabetes en pacientes con cirrosis hepática: prevalencia, factores asociados e influencia en la supervivencia. | PÓSTER | 157 | |
| 2211 | Evaluación clínico-patológica y molecular de lesiones cutáneas proliferativas desarrolladas en pacientes con carcinoma hepatocelular durante el tratamiento con sorafenib. | PÓSTER | 35 | |
| 2212 | PACIENTES PERDIDOS EN EL SISTEMA: IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES CON COLANGITIS BILIAR PRIMARIA NO DIAGNOSTICADA | PÓSTER | 106 | |
| 2213 | El valor basal de linfocitos permite predecir la evolución de pacientes con carcinoma hepatocelular tratados con sorafenib. | PÓSTER | 36 | |
| 2214 | ANÁLISIS DE LA VARIABILIDAD EN EL USO DE BETABLOQUEANTES (BB) COMO TRATAMIENTO DE LA HIPERTENSIÓN PORTAL (HTP) EN LA PRÁCTICA CLÍNICA | PÓSTER | 55 | |

| ID | TÍTULO | TIPO | Nº PÓSTER | SESIÓN ORAL |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| 2215 | La estimulación del eje guanilato ciclasa soluble (sGC)-GMP cíclico como nueva diana terapéutica en la esteatohepatitis no-alcohólica | PÓSTER | 83 | |
| 2217 | Estudio multicéntrico del impacto de nivolumab en pacientes con carcinoma hepatocelular en práctica clínica convencional. | ORAL | | 04 |
| 2218 | Factores pronósticos en pacientes con hemorragia digestiva por varices esofagogástricas de alto riesgo tratados con un TIPS preventivo precoz. | ORAL | | 02 |
| 2219 | Influencia de factores metabólicos en la regresión de la fibrosis via LOXL-2 tras la respuesta viral sostenida. | PÓSTER | 123 | |
| 2220 | Estudio internacional multicéntrico y retrospectivo en pacientes con Hemangioendotelioma Epitelioide Hepático | PÓSTER | 158 | |
| 2221 | Estudio LIVERate: Un estudio de práctica clínica real de tasa de reinfección por el Virus de la Hepatitis C (VHC) en personas en tratamiento con agonistas de opiáceos en España. Características basales de los pacientes. | PÓSTER | 124 | |
| 2222 | Las células endoteliales del sinusoides hepático participan significativamente en las actividades inmunitarias de fagocitosis y activación de la respuesta T adaptativa en un modelo de cirrosis experimental por CCl4. | ORAL | | 04 |
| 2223 | Infección crónica HBeAg(-) por VHB: estudio de complejidad y conservación de la quasiespecies del gen X. | PÓSTER | 125 | |
| 2224 | RESULTADOS DEFINITIVOS DE EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA COMBINACION OMBITASVIR/PARITAPREVIR/r Y DASABUVIR (3D) CON/SIN RIBAVIRINA Y OMBITASVIR/PARITAPREVIR/r (2D) CON RIBAVIRINA EN PACIENTES CON HEPATITIS C CRONICA GENOTIPO 1 Y 4 | PÓSTER | 126 | |
| 2225 | El ángulo de fase determinado por bioimpedancia eléctrica es un factor predictivo de hospitalización, caídas y mortalidad en los pacientes con cirrosis | ORAL | | 03 |
| 2226 | Incidencia de carcinoma hepatocelular tras AAD en pacientes con hepatopatía avanzada. Resultados de un programa prospectivo de cribado. | PÓSTER | 37 | |
| 2227 | Impacto a largo plazo de la curación del VHC con regímenes orales en la hemodinámica sistémica y pulmonar en pacientes con hipertensión portal clínicamente significativa | ORAL | | 05 |
| 2228 | La microbiota intestinal participa en la activación del inflammasoma durante el desarrollo de daño hepático genotóxico | PÓSTER | 38 | |
| 2229 | Impacto de la disfunción renal precoz en el desarrollo de eventos cardiovasculares tras el trasplante hepático | PÓSTER | 170 | |

| ID | TÍTULO | TIPO | Nº PÓSTER | SESIÓN ORAL |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| 2230 | LA RELEVANCIA DEL CORTISOL EN EL TRASPLANTE DE INJERTOS HEPATICOS ESTEÁTOSICOS PROCEDENTE DE DONANTES CON MUERTE CEREBRAL | PÓSTER | 7 | |
| 2231 | La esteatosis hepática como factor involucrado en la regulación del cortisol en hígados sometidos a hepatectomía parcial bajo oclusión vascular | PÓSTER | 8 | |
| 2232 | Efficacy and Safety of 8-weeks of Glecaprevir/Pibrentasvir in Treatment-Naïve Adults with HCV genotype 1-6 and Aspartate Aminotransferase to Platelet Ratio Index (APRI) ≤1 | PÓSTER | 127 | |
| 2234 | Preliminary Efficacy and Safety of 8-Week Glecaprevir/Pibrentasvir in Patients with HCV Genotype 1–6 Infection and Compensated Cirrhosis: The EXPEDITION-8 Study | PÓSTER | 128 | |
| 2235 | Nivolumab (NIVO) en pacientes con carcinoma hepatocelular avanzado (aHCC) y Child-Pugh B en el estudio CheckMate-040 (CM-040) | PÓSTER | 39 | |
| 2236 | Mecanismos implicados en la disminución de la expresión/función de la enzima acil-CoA oxidasa 2 (ACOX2) que conduce a estrés oxidativo y estrés de retículo endoplásmico en los hepatocitos | PÓSTER | 9 | |
| 2237 | Papel del transportoma en la falta de respuesta del hepatoblastoma a la quimioterapia convencional | PÓSTER | 40 | |
| 2239 | Identificación de nuevas dianas epigenéticas en la fibrosis hepática. | ORAL | | 05 |
| 2241 | La reconstitución del compartimento de linfocitos T CD8+ circulantes tras la curación de la infección por virus de la hepatitis C (VHC) con antivirales de acción directa (AAD) depende de la gravedad del daño hepático | PÓSTER | 129 | |
| 2242 | INFLUENCIA DE LOS CAMBIOS EN LA PRESION PORTAL EN RESPUESTA A β-BLOQUEANTES EN LOS DISTINTOS ESTADIOS DE LA CIRROSIS DESCOMPENSADA | ORAL | | 04 |
| 2243 | EVOLUCIÓN DE LA HEPATITIS AUTOINMUNE EN PACIENTES CON INFECCIÓN CRÓNICA POR VHC TRATADOS CON REGÍMENES LIBRES DE INTERFERON | PÓSTER | 159 | |
| 2244 | Fibrosis hepática y alteraciones en la microbiota intestinal en el hígado graso no alcohólico: resultados preliminares de un estudio piloto prospectivo | PÓSTER | 84 | |
| 2245 | Algoritmos para una buena identificación de pacientes con fibrosis avanzada debido a EHNA basados en Pruebas No Invasivas (PNIs): Datos de los ensayos clínicos STELLAR | PÓSTER | 85 | |
| 2246 | La hidradenitis supurativa es un factor de riesgo independiente del síndrome metabólico para el desarrollo de NAFLD y fibrosis significativa | PÓSTER | 86 | |
| 2248 | TIEMPO DE TRÁNSITO A LA VENA HEPÁTICA MEDIANTE ECOGRAFÍA CON CONTRASTE EN LA VALORACIÓN NO INVASIVA DE LA HIPERTENSIÓN PORTAL | ORAL | | 01 |
| 2249 | Activación selectiva de apoptosis mediada por Jak-STAT1 en células estrelladas hepáticas como nueva opción terapéutica para la fibrosis | ORAL | | 03 |

| ID | TÍTULO | TIPO | Nº PÓSTER | SESIÓN ORAL |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| 2250 | Revisión de los factores que influyen en el éxito de la cirugía de Kasai en los pacientes con atresia de vías biliares. | PÓSTER | 160 | |
| 2251 | Características de los pacientes con Diagnóstico Tardío y Presentación Avanzada de la Enfermedad Hepática | PÓSTER | 56 | |
| 2252 | Efecto anti-inflamatorio del antirretroviral rilpivirina en la enfermedad hepática crónica | PÓSTER | 10 | |
| 2254 | Carcinoma hepatocelular en hígado no cirrótico en la práctica clínica: Características y supervivencia. | PÓSTER | 41 | |
| 2255 | INCIDENCIA Y REPERCUSIÓN CLÍNICA DE LA DISFUNCIÓN DEL TIPS (DERIVACIÓN PORTOSISTÉMICA INTRAHEPÁTICA) CUBIERTO IMPLANTADO POR COMPLICACIONES DE LA CIRROSIS | PÓSTER | 57 | |
| 2258 | A NEW TRANSPORT AND PRESERVATION MEDICAL DEVICE FOR LIVER TRANSPLANTATION | PÓSTER | 11 | |
| 2259 | RIESGO DE CARCINOMA HEPATOCELULAR EN PACIENTES CON HEPATITIS CRÓNICA C Y FIBROSIS ESTADIO 3 TRAS RESPUESTA VIROLÓGICA SOSTENIDA CON ANTIVIRALES DE ACCIÓN DIRECTA | ORAL | | 06 |
| 2260 | Estudio internacional y multicéntrico: seguridad y eficacia del regorafenib en pacientes tratados con sorafenib por recurrencia de carcinoma hepatocelular después de trasplante hepático | ORAL | | 03 |
| 2261 | Características del hepatocarcinoma incidental en el trasplante hepático: experiencia de 20 años. | PÓSTER | 171 | |
| 2262 | PRIMEROS RESULTADOS EN PRÁCTICA CLÍNICA REAL CON GLECAPREVIR/PIBRENTASVIR PARA EL TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS C CRÓNICA | PÓSTER | 130 | |
| 2263 | Riesgo aumentado de desarrollo de enfermedad hepática grasa no alcohólica (EHGNA) en pacientes con psicosis | PÓSTER | 87 | |
| 2264 | PREVALENCIA Y CARACTERIZACIÓN DE SUJETOS CON ANTICUERPOS ANTIMITOCONDRIALES (AMA) DE TIPO M2 EN POBLACIÓN GENERAL | PÓSTER | 107 | |
| 2265 | Aplasia medular asociada a hepatitis en niños, datos al comienzo en comparación con hepatitis aguda idiopática grave sin aplasia. | PÓSTER | 161 | |
| 2268 | Eficiencia de un programa de telemedicina en el manejo de la hepatitis C en población reclusa | PÓSTER | 131 | |
| 2269 | Caracterización de la respuesta inmune en la cirrosis hepática con técnicas de alta resolución: papel clave de los linfocitos T activados y relación con el pronóstico | PÓSTER | 58 | |
| 2271 | BarNa model: un nuevo modelo preclínico en rata para el estudio de la fisiopatología del NASH avanzado | PÓSTER | 88 | |
| 2272 | Características clínicas, tratamiento y evolución de pacientes con carcinoma hepatocelular detectado tras tratamiento con agentes de acción directa. | PÓSTER | 42 | |
| 2273 | Inducción genotipo-dependiente de cambios epigenéticos celulares mediados por el HBsAg del VHB en líneas celulares de hepatoma. | PÓSTER | 132 | |

| ID | TÍTULO | TIPO | Nº PÓSTER | SESIÓN ORAL |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| 2274 | ENSAYO CLÍNICO DE SEGURIDAD DE DOS DOSIS DE SIMVASTATINA, ASOCIADA CON RIFAXIMINA, EN PACIENTES CON CIRROSIS DESCOMPENSADA: LIVERHOPE SAFETY TRIAL. | PÓSTER | 59 | |
| 2275 | Detección de mutaciones en DNA circulante (cfDNA) mediante secuenciación masiva como potencial herramienta de diagnóstico y seguimiento en pacientes con carcinoma hepatocelular | PÓSTER | 43 | |
| 2276 | LOS PACIENTES CON CARCINOMA HEPATOCELULAR (CHC) QUE DESARROLLAN EFECTOS ADVERSOS DURANTE LOS PRIMEROS 60 DÍAS DE TRATAMIENTO CON SORAFENIB PRESENTAN UN PERFIL INMUNOLÓGICO CARACTERÍSTICO | PÓSTER | 44 | |
| 2279 | Carga y variabilidad en el manejo de pacientes con EHGNA en la práctica clínica: hacia criterios unificados. | PÓSTER | 89 | |
| 2281 | Aplicación de los criterios AKI (acute kidney injury) en pacientes con insuficiencia hepática aguda sobre crónica (ACLF). Caracterización e implicación pronóstica. | ORAL | | 06 |
| 2282 | Inmunogenicidad de la vacuna contra el Virus de la Hepatitis B en pacientes inmunosuprimidos antiHBc positivo con niveles bajos de antiHBs: resultados preliminares del estudio Hepbare. | ORAL | | 06 |
| 2283 | Regulación de la expresión de las proteínas BMP8a y BMP8b en distintas situaciones de daño hepático | PÓSTER | 12 | |
| 2284 | Hepatitis inmunomediada como nueva entidad independiente de la hepatitis autoinmune: diferencias clínicas y pronósticas. | ORAL | | 05 |
| 2285 | El tratamiento con sofosbuvir mejora la resistencia a la insulina inducida por el virus de la hepatitis C | PÓSTER | 133 | |
| 2287 | MSR1 y CD16 participan en la inmunoregulación hepática del ambiente inflamatorio y el aclaramiento antigénico durante la cirrosis experimental | PÓSTER | 60 | |
| 2288 | La esteatosis hepática es una complicación frecuente en pacientes con psoriasis y se asocia con una mayor respuesta inflamatoria. | PÓSTER | 90 | |
| 2289 | En la cirrosis hepática, los niveles sistémicos de ácidos grasos de cadena corta se correlacionan inversamente con el nivel de endotoxemia y se asocian de forma negativa con una mayor respuesta inflamatoria, un mayor deterioro en la función hepática y un mayor GPVH. | PÓSTER | 61 | |
| 2290 | El factor de transcripción inducible por hipoxia 2 α aumenta la expresión y la función de la ácido graso translocasa CD36 en el hepatocito | PÓSTER | 91 | |
| 2292 | Efectos protectores de la albúmina frente al daño hepático inducido por TNF-alfa | PÓSTER | 62 | |
| 2293 | ¿Puede el virus de la hepatitis delta modificar la complejidad de la quasiespecies del virus de la hepatitis B? Caracterización de la quasiespecies del gen X del VHB en pacientes con hepatitis D crónica | PÓSTER | 134 | |
| 2297 | La elastografía de transición esplénica y el índice de amortiguación de la vena suprahepática pueden ser de utilidad para identificar a pacientes sin respuesta aguda o crónica a betabloqueantes. | PÓSTER | 63 | |
| 2298 | Progresos en la eliminación de la infección por el virus de la hepatitis C en Navarra | PÓSTER | 135 | |

| ID | TÍTULO | TIPO | Nº PÓSTER | SESIÓN ORAL |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| 2299 | La integración de datos transcriptómicos y metabolómicos en muestras de pacientes con hipertensión portal idiopática identifica nuevas vías fisiopatológicas alteradas. | PÓSTER | 162 | |
| 2300 | Estudio abierto fase III para evaluar la eficacia y seguridad del tratamiento con Grazoprevir+Elbasvir para la hepatitis C crónica reciente en el paciente coinfectado VIH/VHC. | PÓSTER | 136 | |
| 2301 | EL SÍNDROME METABÓLICO INCREMENTA EL RIESGO DE FIBROSIS HEPÁTICA EN SUJETOS CON CONSUMO ABUSIVO DE ALCOHOL. RESULTADOS DE UNA COHORTE DE BASE POBLACIONAL. | PÓSTER | 92 | |
| 2302 | ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA DE PACIENTES CON INFECCIÓN ACTIVA DESCONOCIDA POR VIRUS DE LA HEPATITIS C EN NAVARRA | PÓSTER | 137 | |
| 2303 | En pacientes con cirrosis hepática VHC tratados con antivirales directos, el riesgo de desarrollar trombosis portal persiste, pero no aumenta, después de conseguir respuesta viral sostenida | PÓSTER | 64 | |
| 2305 | La ausencia de linfocitos NKT agrava la esteatohepatitis no alcohólica (EHNA) experimental en ratones macho. | PÓSTER | 93 | |
| 2306 | Identificación de subpoblaciones de pacientes subsaharianos con alta prevalencia de mutantes de delección de HBsAg. Implicaciones clínicas. | PÓSTER | 138 | |
| 2309 | CIRROSIS SECUNDARIA A HEPATITIS AUTOINMUNE: IMPORTANCIA DE LA RESPUESTA AL TRATAMIENTO Y UTILIDAD DE LOS CRITERIOS DE BAVENO VI | PÓSTER | 65 | |
| 2310 | Papel del lncRNA-H19 como biomarcador en el contexto del hepatocarcinoma | PÓSTER | 45 | |
| 2313 | Interleucina 6 y TNF-alfa se asocian con el perímetro abdominal y el IMC en esteatosis simple y NASH, respectivamente. | PÓSTER | 94 | |
| 2314 | Simvastatin-loaded nanoparticles are more effective and less toxic than free simvastatin in a pre-clinical model of advanced chronic liver disease | PÓSTER | 13 | |
| 2315 | N-ras protege frente a la fibrosis hepática experimental manteniendo la homeostasis del hepatocito | PÓSTER | 14 | |
| 2316 | A sublethal dose of acetaminophen (APAP) suffices to induce the unfolded protein response (UPR) in hepatocytes through an IRE1 α -JNK1-XBP1s-dependent mechanism | PÓSTER | 15 | |
| 2317 | La delección genética de Keap1 específicamente en hepatocitos mejora el daño hepático, pero desencadena hepatitis por sobreexpresión de Nrf2, en daño hepatotóxico | PÓSTER | 16 | |
| 2318 | Efectos de la dieta occidental y concentraciones de Ácido Palmítico (PA), en el desarrollo de la enfermedad de hígado graso no alcohólico (NAFLD) y de metabolopatías asociadas | PÓSTER | 95 | |
| 2320 | Modificaciones en las características de la peritonitis bacteriana espontánea en los últimos años: Estudio de 2 cohortes con intervalo de 4 años. | PÓSTER | 66 | |
| 2321 | La proteína BCL-xL regula la resistencia a regorafenib del carcinoma hepatocelular (HCC) sensibilizando a miméticos de BH3 en terapia experimental | PÓSTER | 46 | |

MADRID
20 al 22
febrero
2019

Asociación
Española
para el
Estudio del
Hígado



FEH FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA EL ESTUDIO DEL HÍGADO AEH ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA EL ESTUDIO DEL HÍGADO

| ID | TÍTULO | TIPO | Nº PÓSTER | SESIÓN ORAL |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| 2322 | Loss of XBP1 in intestinal epithelial cell (IECs) promotes ALD development in the liver | ORAL | | 05 |
| 2323 | El acceso universal al tratamiento antiviral no es suficiente para prevenir las fases avanzadas de la infección por VHC. | ORAL | | 03 |
| 2324 | Comunicación hígado-intestino a través de vesículas extracelulares (VEs) durante la intoxicación aguda alcohólica: Influencia del género y la edad | PÓSTER | 17 | |
| 2325 | El factor de splicing SF3B1 se sobreexpresa en hepatocarcinomas y podría representar una nueva diana terapéutica | PÓSTER | 18 | |
| 2328 | Desregulación de la maquinaria de splicing como factor clave en el desarrollo de enfermedad de hígado graso no alcohólico | ORAL | | 03 |
| 2330 | El análisis transcriptómico y funcional de las células de Kupffer en pacientes con cirrosis revela una respuesta inmunológica deficiente que se asocia a un aumento del riesgo de infecciones | PÓSTER | 19 | |
| 2331 | C-MYC overexpression in hepatocytes is associated with spontaneous development of non-alcoholic steatohepatitis (NASH) in mice | PÓSTER | 20 | |
| 2333 | EFECTO DE LA REACCIÓN DUCTULAR SOBRE EL MICROAMBIENTE HEPÁTICO EN LA ENFERMEDAD HEPÁTICA CRÓNICA. | PÓSTER | 21 | |
| 2335 | Colección de muestras de Hepatoblastoma como base de un estudio molecular integral con impacto pronóstico | ORAL | | 04 |
| 2337 | IMPACTO CLÍNICO DEL DIAGNÓSTICO EN UN ÚNICO PASO EN LA DETECCIÓN DE LA INFECCIÓN POR VIRUS DE LA HEPATITIS C | PÓSTER | 139 | |
| 2338 | ANÁLISIS COMPARATIVO DE FACTORES CLINICO-PATOLÓGICOS DETERMINANTES EN EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA HEPATITIS AUTOINMUNE Y EL DAÑO HEPÁTICO INDUCIDO POR FÁRMACOS (DILI). | PÓSTER | 163 | |
| 2339 | EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA RADIOEMBOLIZACIÓN INTRA-ARTERIAL CON YTRIO-90 EN PACIENTES CON CARCINOMA HEPATOCELULAR EN EL CONTEXTO DE PRACTICA CLINICA REAL. | PÓSTER | 47 | |
| 2340 | La infección por VIH no se asocia con un riesgo cardiovascular aumentado en pacientes trasplantados hepáticos: estudio comparativo unicéntrico | PÓSTER | 172 | |
| 2342 | EVOLUCIÓN A LARGO PLAZO DE LOS PACIENTES CON INFECCIÓN CRÓNICA POR EL VIRUS DE LA HEPATITIS B AgHBe NEGATIVO | PÓSTER | 140 | |
| 2343 | Evaluación de la indicación, resultados clínicos y predictores de supervivencia en pacientes con cirrosis hepática tras la inserción de TIPS en un Centro Terciario durante 10 años | PÓSTER | 67 | |
| 2344 | Comparación entre una pauta descendente rápida de corticoides y la pauta estándar en la hepatitis alcohólica grave | PÓSTER | 68 | |
| 2346 | La LDL oxidada es un biomarcador distintivo de la presencia de esteatohepatitis frente a fibrosis hepática en enfermedad hepática metabólica grasa | ORAL | | 06 |
| 2347 | Disminución de Micropartículas Apoptóticas en pacientes con virus C tratados con AADs y su impacto sobre la función endotelial. Estudio Hepcar. | ORAL | | 02 |
| 2348 | Diferencias en la duración de los tests diagnósticos de la hepatitis aguda E: ¿es la IgM el mejor marcador diagnóstico? | PÓSTER | 141 | |

| ID | TÍTULO | TIPO | Nº PÓSTER | SESIÓN ORAL |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| 2350 | El desarrollo de cirrosis hepática no es infrecuente en pacientes con enfermedad de Wilson diagnosticados y tratados en España. | PÓSTER | 164 | |
| 2351 | El volumen hepático estimado por TC se asocia a la historia natural de la cirrosis y a la presencia de hipertensión portal. | PÓSTER | 69 | |
| 2352 | ¿PUEDEN LAS TÉCNICAS NO INVASIVAS MODIFICAR NUESTRA PRACTICA CLÍNICA EN EL MANEJO DEL PACIENTE CIRRÓTICO CON RIESGO DE SANGRADO POR VARICES ESOFÁGICAS? | PÓSTER | 70 | |
| 2353 | Análisis de la evolución de los parámetros de calidad de vida en pacientes con hepatitis crónica C tratados con AADs. | PÓSTER | 142 | |
| 2354 | LA ASOCIACIÓN ENTRE TEJIDO ADIPOSO VISCERAL Y LA EVOLUCIÓN DE LOS PACIENTES CON ENFERMEDAD DEL HIGADO GRASO NO | ORAL | | 01 |
| 2356 | LA GRAVEDAD DE LA ENFERMEDAD HEPÁTICA GRASA NO ALCOHÓLICA SE RELACIONA CON LA GRAVEDAD DE LA PSORIASIS | PÓSTER | 96 | |
| 2357 | HEPATITIS DELTA: CARACTERIZACIÓN EN 2018 EN NUESTRO MEDIO | PÓSTER | 143 | |
| 2358 | PERSISTENCIA DE INFLAMACIÓN EN EL INJERTO EN RECEPTORES DE TRASPLANTE HEPÁTICO (TH) TRAS LA ERRADICACIÓN DE LA HEPATITIS C (VHC) CON ANTIVIRALES DE ACCIÓN DIRECTA (AAD): ¿UN FENÓMENO ALOINMUNE? | PÓSTER | 173 | |
| 2359 | Evaluación de los criterios LI-RADS v.2018 por resonancia magnética en nódulos hepáticos de ≤ 20 mm detectados por ecografía de cribado en pacientes cirróticos | ORAL | | 02 |
| 2360 | El riesgo de progresión de fibrosis hepática en usuarios de Centros de Atención a las Drogodependencias (CADs) sólo depende de la infección por el virus de la hepatitis C (VHC). | PÓSTER | 144 | |
| 2361 | Un suplemento nutracéutico rico en ácido docosahexaenoico mejora la hipertensión portal en un modelo pre-clínico de enfermedad hepática crónica | PÓSTER | 22 | |
| 2362 | New synthetic conjugates of ursodeoxycholic acid inhibit hepatorenal cystogenesis in experimental models of polycystic liver disease | ORAL | | 01 |
| 2363 | miRNAs como Biomarcadores No Invasivos en Enfermedad Hepática Metabólica Grasa (EHMG) | ORAL | | 04 |
| 2364 | Monoterapia con antivirales de 3 ^o generación tras la retirada de la Inmunoglobulina anti-VHB, como tratamiento para la prevención de la recurrencia de Hepatitis B, en pacientes sometidos a Trasplante Hepático Ortotópico en nuestro hospital | PÓSTER | 174 | |
| 2365 | Mecanismos moleculares de los efectos beneficiosos de emricasan en la hipertensión portal y la enfermedad hepática crónica: relevancia de la comunicación hepato-sinusoidal | PÓSTER | 23 | |
| 2366 | RECURRENCIA DEL CARCINOMA HEPATOCELULAR EN PACIENTES EN RESPUESTA COMPLETA TRATADOS CON ANTIVIRALES DE ACCION DIRECTA EN EL CONTEXTO DE LA PRACTICA CLINICA | ORAL | | 01 |
| 2367 | Validación de los criterios de Baveno VI para el diagnóstico no invasivo de la enfermedad hepática crónica avanzada compensada y la hipertensión portal clínicamente significativa mediante elastografía de transición | ORAL | | 03 |

| ID | TÍTULO | TIPO | Nº PÓSTER | SESIÓN ORAL |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| 2368 | Análisis de resistencias de fallos a Sofosbuvir/Velpatasvir/Voxilaprevir en vida real. | PÓSTER | 145 | |
| 2369 | IMPLICACIONES PRÓNOSTICAS DEL SCORE MELD-SARCOPENIA EN PACIENTES SOMETIDOS A TRASPLANTE HEPÁTICO | PÓSTER | 175 | |
| 2371 | El paciente "Kasai adulto": perspectivas importantes en el manejo clínico para el hepatólogo de pacientes adultos. | PÓSTER | 176 | |
| 2372 | La combinación de Hepamet Fibrosis Score y Elastografía Transitoria predice con alta seguridad el riesgo de fibrosis hepática avanzada en la enfermedad hepática metabólica grasa | ORAL | | 02 |
| 2374 | Impacto clínico de la colonización rectal por bacterias multirresistentes en pacientes con cirrosis descompensada | PÓSTER | 71 | |
| 2375 | Cambios en las causas de mortalidad por enfermedad hepática crónica en España: análisis de defunciones entre 2002-2016 | PÓSTER | 72 | |
| 2376 | Prevalencia, tipo y factores de riesgo de colonización por bacterias multirresistentes en una gran serie de pacientes con cirrosis descompensada | PÓSTER | 73 | |
| 2377 | ¿SUPONE LA LIGADURA CON BANDAS ELÁSTICAS DE VARICES ESOFÁGICAS UN AUMENTO DE PRESIÓN PORTAL? CAMBIOS HEMODINÁMICOS POST-PRE PROCEDIMIENTO: GRADIENTE VS TÉCNICAS NO INVASIVAS | PÓSTER | 74 | |
| 2378 | La psoriasis implica un riesgo aumentado de enfermedad hepática avanzada de forma independiente a otros factores asociados con el síndrome metabólico o la hepatotoxicidad por fármacos | PÓSTER | 97 | |
| 2379 | Prevalencia de la EHGNA en pacientes con un primer episodio de ictus e impacto en la gravedad y la mortalidad a los 3 meses | PÓSTER | 98 | |
| 2380 | Reingreso precoz en pacientes cirróticos con encefalopatía hepática: factores predisponentes e influencia en la mortalidad al año | PÓSTER | 75 | |
| 2382 | Prevalencia, estrategia de enlace y tratamiento del Virus de la Hepatitis C (VHC) en Usuarios de Drogas Inyectables (UDI) en terapia sustitutiva de opioides en Guipuzcoa | PÓSTER | 146 | |
| 2383 | Efecto de la melatonina sobre la regulación del ritmo circadiano en la fibrosis hepática y la progresión a hepatocarcinoma. | ORAL | | 02 |
| 2384 | ACEPTACIÓN DE UN CRIBADO OPORTUNISTA DE VIRUS DE LA HEPATITIS C (VHC) MEDIANTE TEST DE GOTA DE SANGRE SECA (TGSS) EN POBLACIÓN GENERAL (PG) Y EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL (REx) | PÓSTER | 147 | |
| 2385 | CARACTERIZACIÓN DE UN MODELO ANIMAL DE ESTEATOHEPATITIS NO ALCOHOLICA | PÓSTER | 99 | |
| 2387 | Evaluación de precisión diagnóstica para distintos niveles de viremia del virus de hepatitis C (VHC) en equipo Cobas 6.800 a partir de muestra de gota de sangre seca (GSS) en papel | PÓSTER | 148 | |
| 2388 | ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LAS CARACTERÍSTICAS BASALES, FACTORES ETIOLÓGICOS Y EVOLUCIÓN DE LOS PACIENTES CON CAVERNOMA PORTAL NO CIRRÓTICO | PÓSTER | 165 | |
| 2390 | REGULACIÓN EPIGENÉTICA DE LA EXPRESIÓN GÉNICA EN UN MODELO ANIMAL DE ESTEATOHEPATITIS NO ALCOHÓLICA | PÓSTER | 100 | |

MADRID
20 al 22
febrero
2019

Asociación
Española
para el
Estudio del
Hígado



FEH FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA EL ESTUDIO DEL HÍGADO AEH ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA EL ESTUDIO DEL HÍGADO

| ID | TÍTULO | TIPO | Nº PÓSTER | SESIÓN ORAL |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| 2395 | Relación entre la esteatosis hepática medida por CAP y los parámetros de composición corporal mediante bioimpedancia eléctrica (BIE) en pacientes con hepatitis C | PÓSTER | 149 | |
| 2396 | IMPACTO DE LA CURACIÓN DEL VHC CON AADs EN LA TOMA DE MEDICACIÓN CONCOMITANTE Y EL PERFIL LIPÍDICO. DATOS DE SEGUIMIENTO AL AÑO DE LA RVS12 | PÓSTER | 150 | |
| 2439 | EL ÁREA TOTAL DE LAS COLATERALES PORTOSISTÉMICAS SE ASOCIA CON SUPERVIVENCIA LIBRE DE TRASPLANTE: ESTUDIO INTERNACIONAL DE COHORTES | ORAL | | 06 |
| 2442 | Valoración del índice Hepamet Fibrosis Score (HFS) en los pacientes con hepatitis C y esteatosis hepática moderada-severa | PÓSTER | 101 | |
| 2443 | Valoración del Filtrado glomerular renal (FGR) 2 años después de la curación de la hepatitis C | PÓSTER | 151 | |