

Ref.	Τίτυιο	Nº POSTER	SESIÓN
05084	A hypothalamus-liver-skeletal muscle axis controlled by JNK1 and FGF21 mediates olanzapine-induced insulin resistance in	V-18	Póster Oral Sala 4
05016	an intraperitoneal treatment in male mice A3B: Una herramienta simple para estratificar el riesgo de HCC en pacientes con cirrosis	V-6	Póster Oral Sala 1
05041	Alta prevalencia de fibrosis hepática no diagnosticada en la población adulta europea, asociada a factores de riesgo metabólicos y al consumo de alcohol: Proyecto LiverScreen	• •	Sesión Orales Paralelas 5 (20 febrero) AUDITORIO
04991	Alteración proteómica de los reguladores del splicing en carcinoma hepatocelular: papel funcional y potencial terapéutico de LSM2	V-4	Póster Oral Sala 1
04971	Alternativa predictiva a la Elastografia por Resonancia Magnetica: Un nuevo biomarcador para la evaluación no invasiva de EHMET	86	
05111	Análisis de discordancia en los hallazgos histopatológicos entre biopsia hepática transyugular y quirúrgica en pacientes con obesidad grave y MASLD: relación con comorbilidades y FAST score	122	
04986	ANÁLISIS DE FACTORES CLÍNICOS Y ANALÍTICOS ASOCIADOS A LA RESPUESTA BIOQUÍMICA TEMPRANA EN HEPATITIS AUTOINMUNE	149	
04958	Análisis de los tratamientos subsiguientes antineoplásicos del estudio de fase 3 HIMALAYA: tremelimumab más durvalumab en el carcinoma hepatocelular avanzado o irresecable	33	
05002	Análisis del Retrasplante Hepático en un Centro de Referencia: 27 años de experiencia. Aptámeros para bloquear la SUMOilación de HuR: alteración del metabolismo del colesterol y la progresión tumoral en	166	
04964	carcinoma hepatocelular	2	
05012	ARTIFICIAL INTELIGENCE(AI)-AIDED HISTOLOGICAL ANALYSIS AND TRANCRIPTOMIC STUDIES REVEAL A POTENTIAL ROLE FOR DUCTURLAR REACTION IN THE DEVELOPMENT OF PORTAL HYPERTENSION IN ALCOHOL-RELATED HEPATITIS.		Sesión General 3 (19 de febrero) AUDITORIO
04895	ARTRITIS PSORIÁSICA. RESULTADOS PRELIMINARES DE LA PREVALENCIA DE FIBROSIS HEPÁTICA AVANZADA SECUNDARIA A HÍGADO GRASO EN UNA COHORTE DE PACIENTES CON TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS/FARME	128	
05034	Association of SNP rs12785878 (DHCR7, vitamin D) with mortality, survival, and complications in cirrhotic individuals: 5-year	39	
	follow-up		Sesión Orales Paralelas 6 (20 febrero)
05043	ATF4-Driven Responses Define Metabolic, Cellular, and Immunological Programs in Hepatocellular Carcinoma		SALÓN CASTILLA
04808	Bacteroidetes enrichment affects hepatocellular carcinoma progression and response to immunotherapy Betabloqueantes no selectivos en cirrosis compensada: Frecuencia de respuesta elastográfica y evolución clínica a corto		Sesión General 1 (18 de febrero) AUDITORIO
05006	plazo.	55	
05023	Biomarcadores relacionados con la fragilidad en pacientes con cirrosis hospitalizados.	V-11	Póster Oral Sala 2
05036	Biopsia líquida avanzada en carcinoma hepatocelular: caracterización molecular de células tumorales circulantes mediante secuenciación de célula única	10	
05030	Biopsia líquida en hepatocarcinoma: utilidad de la biopsia líquida como biomarcador dinámico de respuesta a inmunoterapia.	6	
04906	BLOQUEO DEL FACTOR INDUCIBLE POR HIPOXIA 1α COMO ADYUVANTE A LA TERAPIA CON INHIBIDORES TIROSINA QUINASA	5	
-	EN EL HEPATOCARCINOMA Body Roundness Index y enfermedad hepática metabólica: una nueva aproximación antropométrica. Resultados del Registro		Sesión General 6 (20 de febrero)
05007	Hepamet Características clínicas de los pacientes con Déficit de Alfa-1 Antitripsina (DAAT) y coexistencia de Enfermedad Hepática		AUDITORIO
05051	Grasa Asociada a Disfunción Metabólica (MASLD)	64	
04863	Características clínicas y pronóstico a largo plazo de pacientes con suspensión completa del tratamiento inmunosupresor tras el trasplante hepático.		Sesión Orales Paralelas 6 (20 febrero) SALÓN CASTILLA
05059	Características de la primera descompensación en pacientes con cirrosis. Comparación entre pacientes con cirrosis conocida y desconocida.	51	
05049	CARACTERÍSTICAS DE PACIENTES CON DÉFICIT DE ALFA 1 ANTITRIPSINA (DAAT) PERDIDOS DEL SISTEMA	66	
05019	CARACTERIZACIÓN CLÍNICA DE LA ESTEATOSIS HEPÁTICA PRODUCIDA POR FÁRMACOS: UN FENOTIPO CON MENOR RIESGO DE FIBROSIS	63	
04949	Caracterización de los Cancer-associated Fibroblasts (CAF) y predicción de la resistencia a inmunoterapia en el carcinoma hepatocelular avanzado		Sesión Orales Paralelas 6 (20 febrero) SALÓN CASTILLA
05024	Carvedilol como alternativa terapéutica eficaz y segura en el trastorno por consumo de alcohol: metaanálisis de 662 pacientes.	118	
05108	CD1d drives sex-specific immune reprogramming in MASLD/MASH-associated HCC	12	
04976	Changes in fatigue and pruritus in patients with primary biliary cholangitis treated with elafibranor are largely independent from improvements in serum biomarkers	144	
04980	Cholangiocarcinoma in individuals with chronic liver disease is diagnosed earlier leading to better prognosis Ciclina M1: una nueva diana terapéutica para el carcinoma hepatocelular	23 11	
05115	Classification of MASH patients according to the lipidome hallmark allows the identification of a subgroup in which DNA damage is a determining mechanism.	V-21	Póster Oral Sala 4
04004	COLANGITIS BILIAR PRIMARIA EN VARONES CON ANTICUERPOS ANTIMITOCONDRIALES POSITIVOS: ESTUDIO	1.11	
04904	OBSERVACIONAL RESTROSPECTIVO	141	
05137	Colecistectomía programada como oportunidad de cribado oportunista de Esteatosis Hepática Metabólica Combined effect of Atorvastatin and Ambrisentan on the hemodynamic alterations and liver fibrosis in a translational rat	121	
05017	model of MASLD with advanced fibrosis	V-20	Póster Oral Sala 4
04963	Combining Observation and Patient Data to Predict Malignancy Progression in LI-RADS 3-4 Lesions	28	
05140	COMPARACIÓN DE MÉTODOS NO INVASIVOS PARA LA DETECCIÓN DE FIBROSIS HEPÁTICA EN PACIENTES CON MASLD	126	
04869	COMPLICACIONES CARDIOVASCULARES PRECOCES TRAS EL TRASPLANTE HEPÁTICO: PREDICTORES E IMPACTO SOBRE LA SUPERVIVENCIA	158	
04858	Complicaciones postrasplante hepático en pacientes con hepatocarcinoma: influencia del tratamiento intraarterial previo	161	
04857	Complicaciones vasculares y biliares tras el trasplante hepático: impacto clínico y factores de riesgo asociados	164	
	·	·	



Ref.	τίτυιο	Nº POSTER	SESIÓN
05160	COSTE-EFECTIVIDAD DE ESTRATEGIAS SECUENCIALES CON TEST NO INVASIVOS PARA LA DETECCIÓN DE FIBROSIS HEPÁTICA EN ATENCIÓN PRIMARIA	120	
05159	Creación y validación de un nuevo modelo predictivo de mortalidad postoperatoria para pacientes con cirrosis. Modelo S- RISC "Surgical Risk Score for patients with Cirrhosis".		Sesión General 4 (19 de febrero) AUDITORIO
04883	Cribado poblacional universal de hepatitis C en Atención Primaria: impacto y rendimiento en función del perfil poblacional	78	
04999	Current incidence of liver-related events and their impact on prognosis in patients with compensated advanced chronic liver	44	
04984	disease: an individual participant data meta-analysis DARS1 incrementa la agresividad del carcinoma hepatocelular mediante funciones canónicas y no canónicas mediadas por	V-3	Póster Oral Sala 1
05113	SAGA-MYC De la dieta al eje intestino-hígado: alteraciones proteómicas en vesículas extracelulares fecales	89	
05039	Desarrollo de hipertensión portal tras una trombosis portal aguda (TPA) no cirrótica y no tumoral. Estudio multicéntrico VALDIG.		Sesión Orales Paralelas 4 (19 febrero) SALÓN CASTILLA
04835	Desarrollo de nuevas sublíneas celulares de colangiocarcinoma con resistencia a cisplatino o 5-fluorouracilo	13	
05052	DESARROLLO DE NUEVOS MODELOS DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO SUPERVISADO PARA PREDECIR LA POBLACIÓN EN RIESGO DE MASLD Y MASH EN LA COMUNIDAD VALENCIANA	114	
04927	Detección de enfermedad hepática crónica en pacientes con trastorno por consumo de alcohol en la unidad hospitalaria de desintoxicación	119	
04952	Determinación de péptidos ATP7B en gotas de sangre seca de pacientes con enfermedad de Wilson (EW): Estudio de viabilidad en una población de alta prevalencia (Gran Canaria) y posible utilidad en el cribado neonatal (CN).	58	
04867	Determinantes genéticos del HLA en la infección por Virus de la Hepatitis D: Implicaciones en el control viral y daño hepático.	V-16	Póster Oral Sala 3
05082	Development of Hepatocellular Carcinoma in Experimental Models of Acute Intermittent Porphyria	19	
05118	Development of liver atrophy reshapes the transcriptomic profiles of extrahepatic organs in experimental cirrhosis. Diagnóstico de novo de infecciones por VHB y VHD. Estudio prospectivo en dos centros de reducción de daños y adicciones	40	
05031	en dos grandes áreas urbanas de España.	81	
04915	Diferencias de género en el papel mediador del factor neurotrófico derivado del cerebro entre la inflamación y la memoria en pacientes cirróticos con encefalopatía hepática mínima.	V-12	Póster Oral Sala 2
04908	Diseño de material educativo para pacientes sometidos a biopsia hepática percutánea: Tríptico informativo sobre preparación, procedimiento y cuidados posteriores.		CURSO ENFERMERÍA
04997	Disfunción del compartimento de células NK circulantes en el fallo hepático agudo sobre crónico		Sesión General 6 (20 de febrero) AUDITORIO
05152	Dynamic assessment of the AMMON model can be used to guide preventative therapies of patients at risk of liver-related complications	42	
05056	Dysregulation of the E2F2-PCSK9 axis promotes MASLD progression and drives the development of cardiovascular disease	V-19	Póster Oral Sala 4
05037	Efecto beneficioso de los agonistas del receptor GLP1 en la evolución de la hepatopatía crónica metabólica compensada.	102	
05161	Efecto de la cirrosis hepática en el pronóstico de enfermos críticos con ventilación mecánica.	50	
05163	Efecto del consumo moderado de alcohol sobre el desarrollo de esteatosis, lipotoxicidad, estrés oxidativo e inflamación en un modelo in vivo de MASLD	94	
04940	Efficacy and safety of odevixibat in adult patients with progressive familial intrahepatic cholestasis: Results from the 72- week PEDFIC2 phase III, open-label study	142	
04938	Efficacy and safety of odevixibat in patients aged ≥10 years with Alagille syndrome: Results from the 72-week ASSERT-EXT phase III, open-label extension study	150	
04882	Eficacia y seguridad de atezolizumab/bevacizumab en pacientes con carcinoma hepatocelular: cohorte retrospectiva en práctica clínica real.	34	
04932	El agonista de PPAR-alfa GW7647 dirigido a macrófagos mediante nanopartículas de dendrímero–grafito ejerce efectos antiinflamatorios y antifibróticos en un modelo murino de enfermedad hepática		Sesión General 3 (19 de febrero) AUDITORIO
05102	El ambiente lipídico favorece la diferenciación de las células T reguladoras (Treg) promoviendo la progresión del HCC asociado a MASLD en modelos murinos.		Sesión General 5 (20 de febrero) AUDITORIO
04829	El análisis ultraestructural de biopsias transyugulares en la EHmet revela adaptaciones hepatocelulares fundamentales independientes del estadio de la enfermedad	97	
05057	El bloqueo de IL1RAP (Interleukin 1 Receptor Accessory Protein) modula la respuesta inmunitaria antitumoral y reduce el crecimiento de HCC en un modelo murino.	9	
04879	El bloqueo de la vía del receptor del factor activador de plaquetas con el antagonista del ligando BN-52021 reduce el daño hepático e inflamación en cirrosis experimental		Sesión Orales Paralelas 5 (20 febrero) AUDITORIO
05022	El consumo activo de alcohol no modifica la rigidez hepática medida por elastografía transitoria		Sesión Orales Paralelas 3 (19 febrero) AUDITORIO
04914	El desempeño motor como predictor de los niveles sanguíneos de amonio y biomarcadores inflamatorios en pacientes con cirrosis hepática.	43	
04934	El deterioro hemodinámico de los pacientes con telangiectasia hemorrágica hereditaria se relaciona con el grado de afectación hepática	V-15	Póster Oral Sala 3
04954	El metabolismo del amonio está comprometido y determina un fenotipo EHmet más agresivo en modelos preclínicos DIAMOND		Sesión Orales Paralelas 1 (19 febrero) AUDITORIO
05068	El receptor IGF1r participa en el mantenimiento de la repuesta Th17 durante el daño hepático crónico avanzado.	V-8	Póster Oral Sala 2
04898	El tratamiento a corto plazo con albúmina mejora la concentración de sodio sérico y reduce la mortalidad en pacientes con cirrosis e hiponatremia hipervolémica.		Sesión General 5 (20 de febrero) AUDITORIO
05089	El tratamiento combinado de un RNA de interferencia de Pttg1 y un donador de NO mejora la hemodinámica y disminuye la esteatosis y la fibrogénesis en ratas con fibrosis hepática avanzada.	36	
04977	Elafibranor impacts inflammatory, fibrotic and symptom-associated markers in patients with primary biliary cholangitis: Proteomic results from the ELATIVE® trial	148	
	. Total man are Estate than		



Dof	TITULO	NO DOCTED	CECIÓN
Ref.	Τίτυιο	Nº POSTER	SESIÓN
04974	Elafibranor improves fatigue versus placebo in patients with primary biliary cholangitis, with limited correlation with pruritus: Analyses from the phase III ELATIVE® trial	152	
04978	Elafibranor-associated changes in proteins linked to mitochondrial function correlate with fatigue improvement: Proteomic results from the ELATIVE® trial	135	
05010	Elastografía hepática en el diagnóstico precoz de la enfermedad veno-oclusiva hepática tras trasplante de progenitores hematopoyéticos	59	
05162	Elevación de ALT como estrategia de cribado del VHC: aumento del rendimiento diagnóstico	77	
03102	Elevada incidencia de carcinoma hepatocelular a largo plazo en pacientes con cirrosis hepática por VHC y respuesta viral		
05149	sostenida: factores de riesgo asociados.	32	
	En los pacientes MASLD con CSPH no identificados por criterios no invasivos se puede demorar el tratamiento con		Sesión Orales Paralelas 1 (19 febrero)
05088	betabloqueantes		AUDITORIO
	Endoscopia metabólica en MASLD. Primera experiencia con reducción endoscópica del outlet gástrico (TORe) en pacientes		
05062	con MASLD después de cirugía bariátrica.	117	
04005	Enfermedad hepática grasa como factor de riesgo de progresión a fibrosis en la colangitis biliar primaria: estudio de casos y	422	
04926	controles	133	
04885	Enfermedad hepática idiopática: ¿biopsia o estudio genético primero?	62	
04955	Epigenetic Control of MASH-Driven Hepatocarcinogenesis by the Histone Methyltransferase G9a.		Sesión Orales Paralelas 6 (20 febrero) SALÓN CASTILLA
05153	Estrategia multicéntrica automatizada para la detección precoz de hepatitis virales en Atención Primaria mediante hipertransaminasemia y FIB-4. (Estudio ProHCYL)	71	
	ESTRATEGIAS DE VIGILANCIA POSTRASPLANTE HEPÁTICO DE LA RECURRENCIA DEL CARCINOMA HEPATOCELULAR:		
04891	EXPERIENCIA DE NUESTRO CENTRO	165	
	Estrategias no invasivas basadas en FIB-4, ELF y VCTE para la detección de fibrosis significativa en pacientes con MASLD		
05125	confirmado	116	
	por biopsia.		
05011	Estrés oxidativo mitocondrial en leucocitos circulantes como marcador pronóstico en el carcinoma hepatocelular	20	
04840	ESTUDIO DE LA PREVALENCIA DE HEMOCROMATOSIS HEREDITARIAS (HFE) Y DE CAUSAS SECUNDARIAS DE HIPERFERRITINEMIA EN PACIENTES EN PROGRAMA DE SANGRÍAS	65	
05107	Evaluación de la concordancia radiológica-histológica del hepatocarcinoma y su relación con la supervivencia tras el trasplante hepático. Serie completa en una Unidad de Trasplante Hepático	167	
05042	EVALUACIÓN DE LAS COMORBILIDADES CARDIOMETABÓLICAS EN LA HEPATOPATÍA AVANZADA POR MASLD E IMPACTO DEL		Sesión General 1 (18 de febrero)
	CONTROL GLUCÉMICO Y EL PESO SOBRE LA RIGIDEZ HEPÁTICA		AUDITORIO
04950	Evaluación de las Vesículas Extracelulares como biomarcadores de respuesta clínica tras una intervención en el estilo de vida	92	
	en pacientes con Esteatosis Hepática metabólica. Evaluación del Enhanced Liver Fibrosis® test como herramienta para la identificación de los pacientes con MASLD candidatos		
04948	a tratamiento farmacológico	129	
04050	EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL Y SU VALOR PRONÓSTICO EN UNA COHORTE DE PACIENTES CON CIRROSIS	40	
04969	HOSPITALIZADOS	49	
05142	Evaluación económica del cribado automatizado y descentralizado de la hepatitis C crónica en Atención Primaria: análisis	76	
05142	coste-efectividad en el área sanitaria de Salamanca.	76	
04878	EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL CRIBADO PARA LA ENFERMEDAD DE WILSON MEDIANTE CERULOPLASMINA EN POBLACIÓN	56	
	INFANTIL		
	Evaluación global de la calidad de vida relacionada con salud (CVRS) y valoración de la eficacia en pacientes que		
04905	interrumpieron el tratamiento debido a acontecimientos adversos relacionados con el tratamiento (AARTs): resultados del	26	
	estudio CheckMate 9DW		
04872	Evaluación pretrasplante hepático en pacientes con poliquistosis hepática: papel de la volumetría hepática y los cuestionarios estructurados	162	
05079	EVOLUCIÓN Y PRONÓSTICO DE LA PRIMERA DESCOMPENSACIÓN EN LA HEPATOPATÍA CRÓNICA	54	
	Extracellular vesicle protein signatures as predictive biomarkers of Ursodeoxycholic Acid response in Primary Biliary		
04988	Cholangitis	V-27	Póster Oral Sala 3
05157	Factores asociados a la presencia de fibrosis, en pacientes con riesgo de MASLD derivados desde atención primaria.	127	
05097	FACTORES ASOCIADOS A LA RESPUESTA RADIOLÓGICA COMPLETA EN PACIENTES CON CARCINOMA HEPATOCELULAR TRATADOS CON RADIOEMBOLIZACIÓN: ANÁLISIS DE UNA COHORTE EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL	35	
04884	Factores asociados al desarrollo de Colangitis Biliar Primaria (CBP) en personas con anticuerpos anti-mitocondriales (AMA):	V 25	Déates Ouel Cells 2
04884	estudio multicéntrico español	V-25	Póster Oral Sala 3
04821	FACTORES RELACIONADOS CON LA CALIDAD DE LA ECOGRAFIA DE SCREENING DE HEPATOCARCINOMA EN LA PRÁCTICA	21	
521	CLINICA		
	Frecuencia y factores de riesgo de discordancia entre la elastografía transitoria y la biopsia hepática en la evaluación de la		
05013	fibrosis significativa en pacientes con enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica (MASLD): papel de	109	
	la obesidad y la diabetes tipo 2		Soción Ganaral 1 /10 da fabrara
04972	Functional role of the Keap1/Nrf2 axis in hepatic stellate cells (HSCs) upon fibrotic injury		Sesión General 1 (18 de febrero) AUDITORIO
04921	GATA4 Reprograms activated Hepatic Stellate Cells to Inhibit Hepatocellular Carcinoma	15	AUDITORIO
	GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS DERIVADOS DEL USO DE SUEROS INTRAVENOSOS EN UN HOSPITAL DE		
04956	TERCER NIVEL: PRUEBA PILOTO.		CURSO ENFERMERÍA
04075			Sesión Orales Paralelas 3 (19 febrero)
04975	Hepatic stellate cells (HSC)-derived TPL2/COT/MAP3K8 protects against liver fibrogenesis		AUDITORIO
04815	Hepatitis asociada al alcohol como debut clínico de cirrosis: características clínicas y pronóstico	130	
04910	High-Salt Diet Suppresses HCC Growth via Enhanced Anti-Tumor Immunity	1	
04989	HIPOXIA EN EL CARCINOMA HEPATOCELULAR HUMANO: IDENTIFICACIÓN DE GENES DE EXPRESIÓN DIFERENCIAL MEDIANTE ANÁLISIS BIOINFORMÁTICO	25	
05164	IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES CON ENFERMEDAD HEPÁTICA Y EXTRAHEPÁTICA MEDIANTE UN CIRCUITO DE EVALUACIÓN	47	
05164	PREQUIRÚRGICA DE PACIENTES CON TROMBOPENIA. ESTUDIO HEPATODIAGNÓSTICO	47	



	alance a	110 B C C B B B	
Ref.	Τίτυιο	Nº POSTER	SESIÓN
05109	Identification of IncDNA signature involved in the offestiveness of tweeting kinges inhibitors in sultural liver energy cells	22	
03103	Identification of IncRNA signature involved in the effectiveness of tyrosine kinase inhibitors in cultured liver cancer cells	22	
05027	Identification of molecular targets mediating TGF-β protumorigenic effects in intrahepatic cholangiocarcinoma	14	
05158	Impact of maternal diet composition in the predisposition of the offspring to suffer from metabolic syndrome and MASLD	90	
	Impact of Prior Interferon Exposure on the Efficacy of Bulevirtide-Based Therapy in Chronic Hepatitis Delta: A Pooled		
05106		83	
	Analysis From Phase 2 and 3 Studies		
05156	Impacto de la enfermedad hepática grasa asociada a disfunción metabólica en la evolución a largo plazo de la hepatitis		Sesión Orales Paralelas 1 (19 febrero)
	autoinmune: un factor crítico que agrava el pronóstico hepático. Resultados del Registro COLHAI.		AUDITORIO
05066	Impacto de la Gastroplastia Vertical Endoscópica en la Enfermedad Hepática Grasa Metabólica: Mucho más que una técnica	88	
-	bariátrica		
05104	IMPACTO DE LAS CARACTERÍSTICAS BASALES EN LA REACTIVACIÓN DE CITOMEGALOVIRUS EN RECEPTORES DE TRASPLANTE	153	
03104	HEPÁTICO	133	
	Impacto de las infecciones bacterianas en pacientes con cirrosis descompensada e insuficiencia renal aguda. Un subanálisis		Sesión Orales Paralelas 5 (20 febrero)
04928	del ICA-AKI Global Study.		AUDITORIO
	Impacto de las vesículas extracelulares en el daño aterosclerótico vascular asociado a la enfermedad hepática esteatósica		
05021	asociada a disfunción metabólica (MASLD).	95	
04961	Impacto del HBsAg cuantificado en la cura funcional del VHB y en los futuros tratamientos	73	
05145	,	136	
05145	Impacto del infradiagnóstico en la colangitis biliar primaria: evolución clínica a los 10 años	130	
04831	IMPACTO DEL SÍNDROME METABÓLICO EN LA SUPERVIVENCIA Y LAS CAUSAS DE MORTALIDAD TRAS EL TRASPLANTE	157	
	HEPÁTICO: EXPERIENCIA DE 20 AÑOS EN UN CENTRO DE REFERENCIA		
04865	Impacto positivo de una intervención educativa enfermera en la adherencia de los pacientes con Enfermedad de Wilson		CURSO ENFERMERÍA
2 7003	pasta pastava de una intervencian educativa enfermera en la adirecencia de los pacientes con enfermedad de Wilson		CONSO EN ENMENIA
04944	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA DETECCIÓN DE ANTI-VHD EN EL HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA		CURSO ENFERMERÍA
04744	INVITED INTERVIDUO DE ESTIMATEGIAS FAINA INICIONAN LA DETECCION DE AINTEVID EN EL HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA		CORSO ENFERINIERIA
04834	Implementación de la estrategia ReLink-C en hospitales de España (ReLink-C Observatory Spain)	82	
			,
04947	Implicaciones del degradoma en el cáncer hepático infantil: Identificación de CAND1 como una diana regulada por		Sesión Orales Paralelas 2 (19 febrero)
	NEDDilación en hepatoblastoma		SALÓN CASTILLA
	Improvement in 3 Noninvasive Tests Through 144 Weeks of Bulevirtide Monotherapy in Patients With Chronic Hepatitis		
05112	Delta With and Without Virologic Response	79	
05075	Improvements in Patient-Reported General Health and Well-Being in Patients With Primary Biliary Cholangitis Treated With	151	
	Seladelpar in the RESPONSE Trial		
04851	Incidencia de trombosis portal en pacientes con hemorragia por varices esofágicas y cirrosis hepática	53	
05073	Incidencia e impacto pronóstico de las complicaciones biliares tras el trasplante hepático	169	
04833	Inflammatory spectrum of frailty: Association between higher systemic immune-inflammation index and frailty in advanced	45	
	chronic liver disease		
05070	Influence of Nucleos(t)ide Analogue Use With Bulevirtide on Treatment Outcomes in Chronic Hepatitis Delta	74	
04818	Influencia del alcohol en la progresión de la fibrosis hepática y el riesgo de eventos cardiovasculares y hepáticos: un estudio	106	
04010	comparativo entre MASLD, MetALD y ArLD.	100	
05095	Inhibición de la expresión de genes profibrogénicos mediante silenciamiento de PTTG1 en modelos hepáticos humanos	38	
03033	minibición de la expresión de genes pronorogenicos mediante silenciamiento de F1191 en moderos nepaticos numanos	38	
05130	Internation Production International Melancian Programme in Redistrict and Adults Live Communication to the Associated As	7	
05120	Integrative Proteomics Uncovers Shared Molecular Programs in Pediatric and Adult Liver Cancer related to patient outcome	,	
			Sesión General 3 (19 de febrero)
05045	Interacción entre disbiosis intestinal y daño hepático en la progresión hacia HCC en modelo DUAL de ratón		AUDITORIO
	Interacción entre el ángulo de fase y la severidad de la hipertensión portal: identificación de una ventana terapéutica en la		
05114	cirrosis hepática.	46	
04870	Interacting effect of alcohol, adiposity and genetic risk on steatotic liver disease in young adults	V-22	Póster Oral Sala 4
0.070	Invasive fungal infections after liver transplantation: risk factors and impact on mortality in a propensity score-matched		
04832	analysis	159	
	La actividad de lobbying de la industria del alcohol se asocia con mayor consumo		
05054	, ,	443	
05061	de riesgo de alcohol y mayor mortalidad por enfermedad hepática en Europa y	112	
	Estados Unidos		6.1/. 6.1/. 5.11. 4/154
04960	La actividad física supervisada mejora la calidad y la función muscular en la enfermedad hepática esteatósica asociada a		Sesión Orales Paralelas 1 (19 febrero)
	disfunción metabólica (MASLD): hallazgos del estudio EHMet-DIA.		AUDITORIO
04890	La adiposidad corporal como factor de riesgo para la trombosis de la vena porta en pacientes con cirrosis hepática		Sesión General 1 (18 de febrero)
			AUDITORIO
05083	La deficiencia hepática de p107 protege frente a la esteatosis por reducción de la lipogénesis de novo e incremento de la		Sesión Orales Paralelas 3 (19 febrero)
03003	oxidación		AUDITORIO
04888	La deleción específica de MAP3K8 en células mieloides confiere protección contra la enfermedad hepática alcohólica (ALD) y		Sesión Orales Paralelas 1 (19 febrero)
U-1000	metabólica (metALD)		AUDITORIO
04007	La disfunción inmune evaluada mediante la ratio neutrófilo-linfocito predice el riesgo de mortalidad e infección en el fallo		Sesión Orales Paralelas 5 (20 febrero)
04837	hepático agudo sobre crónico		AUDITORIO
	La disminución de la señalización endotelial protectora mediada por BMP-9 se asocia a hipertensión portopulmonar en la		
04922	cirrosis	V-9	Póster Oral Sala 2
	La disposición espacial de las células inmunitarias determina la respuesta y resistencia a atezolizumab+bevacizumab en		Sesión General 4 (19 de febrero)
05085	carcinoma hepatocelular avanzado		AUDITORIO
	caremonia nepatotetutat avanzado		AUDITORIO
05014	La exposición acumulada a metformina confiere protección sostenida frente al carcinoma hepatocelular tras la curación de la		Sesión Orales Paralelas 6 (20 febrero)
05014	hepatitis C: análisis multicéntrico con modelo de riesgo dependiente del tiempo ponderado por IPTW		SALÓN CASTILLA
05138	La fibrosis latente, un fenotipo indolente de fibrosis en pacientes abstinentes con enfermedad hepática por alcohol	111	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
	La fragilidad puede no ser reversible a pesar del trasplante hepático, y la composición corporal evaluada mediante		Sesión Orales Paralelas 4 (19 febrero)
05126	inteligencia artificial puede ayudar a predecir su evolución		SALÓN CASTILLA
	intengential artificial pacae ayadar a predecir su evolucion		J. LON CHOTILEA



Ref.	TÍTULO	Nº POSTER	SESIÓN
04962	La interacción entre alcohol, tabaco y obesidad se asocia con la mortalidad global por cáncer a nivel mundial	29	
04987	LA MAQUINARIA DEL ARN-EXOSOMA SE ENCUENTRA DESREGULADA EN CARCINOMA HEPATOCELULAR: RELEVANCIA FUNCIONAL DE LOS COMPLEJOS CORE Y PAXT	17	
04893	La respuesta bioquímica completa, y no el uso de betabloqueantes no selectivos, se asocia con menor riesgo de descompensación en la cirrosis por hepatitis autoinmune		Sesión General 2 (18 de febrero) AUDITORIO
05093	La retirada de la inmunosupresión en receptores de trasplante hepático con tolerancia operacional se asocia con una mayor supervivencia global y una menor incidencia de infecciones mayores.	168	
05165	La supervivencia en pacientes con hepatitis asociada al alcohol difiere según el subtipo de MELD	107	
04836	La utilización del modelo GEMA-Na sin ascitis no disminuye su capacidad de predecir mortalidad en lista de espera de trasplante hepático.		Sesión General 3 (19 de febrero) AUDITORIO
05033	Lifestyle and microbiome modification for the management of MetALD in the preclinical DUAL model		Sesión General 2 (18 de febrero) AUDITORIO
04853	Long-term HBsAg trajectories predict functional cure and eligibility for novel antiviral therapies in treated and untreated patients with chronic hepatitis B	70	
04970	Long-term treatment with elafibranor leads to biochemical and symptomatic improvements for at least 3 years in patients with primary biliary cholangitis	138	
04871	Los cambios fenotípicos mediados por proteasas en los macrófagos asociados a lípidos atenúan la progresión de la MASH	87	
04806	Los inhibidores de SGLT2 (iSGLT2) se asocian a mejor control de la ascitis en la cirrosis descompensada: Estudio multicéntrico de cohortes retrospectivas.	V-13	Póster Oral Sala 2
05080	LSECtin delivered to hAPCs by functionalized nanoparticles ameliorates chronic liver damage in experimental cirrhosis.		Sesión General 2 (18 de febrero) AUDITORIO
04866	MANEJO DE LA NECROSIS CUTÁNEA TRAS LA ADMINISTRACIÓN DE TERLIPRESINA ENDOVENOSA EN INFUSIÓN CONTINUA		CURSO ENFERMERÍA
04886	MANEJO DE LAS PACIENTES CON COLANGITIS BILIAR PRIMARIA (CBP) EN LA ERA POST-OBETICÓLICO (OCA): PRIMEROS DATOS DE EFECTIVIDAD EN VIDA REAL DE ELAFIBRANOR (ELA) Y SELADELPAR (SEL) DEL REGISTRO COLHAI		Sesión General 5 (20 de febrero) AUDITORIO
04874	Más allá del algoritmo: Determinantes de la migración de tratamiento a través de los estadios BCLC en el comité multidisciplinar (2020–2024)	30	
04924	Más allá del hígado: fragilidad y composición corporal como reflejo del pronóstico vital en pacientes con cirrosis hospitalizados		CURSO ENFERMERÍA
04933	Más allá del intestino: MASLD en enfermedad inflamatoria intestinal	131	
05009	Mecanismos fisiopatológicos de COVID-19 persistente en trasplantados hepáticos en comparación con individuos	160	
04816	inmunocompetentes MEJORA DEL DIAGNÓSTICO DE LA HEPATITIS DELTA EN EL SUR DE ESPAÑA: EFICACIA Y RENTABILIDAD DE LAS PRUEBAS DOBLE REFLEJO	68	
04894	Métodos no invasivos para la evaluación de la fibrosis hepática en entornos de recursos limitados: comparación entre ARFI, APRI y FIB-4 (julio 2023 – abril 2025)	41	
04830	Microplásticos (MPs) en tejido hepático humano	57	
04951	MiRNAs circulantes en la predicción del control virológico y respuesta a Buelvirtida en Hepatitis Delta Crónica	67	
04864	miRNAs como biomarcadores predictivos de la progresión de la fibrosis hepática durante la enfermedad hepática crónica		Sesión Orales Paralelas 5 (20 febrero) AUDITORIO
05096	mtDNA-STING activation as a strategy to enhance cabozantinib efficacy in Hepatocellular Carcinoma Neoplasias de novo en receptores de trasplante hepático: análisis retrospectivo sobre una cohorte prospectiva de 23 años	163	
04907	en una Unidad de Trasplante Hepático. Nivolumab más ipilimumab (NIVO + IPI) frente a lenvatinib o sorafenib (LEN/SOR) como tratamiento de primera línea (1L) en carcinoma hepatocelular irresecable (CHCi): eficacia en pacientes (pts) con mal pronóstico y seguridad hepática en la	27	
	población global del estudio CheckMate 9DW		
05128 05086	Non-Selective Beta-Blockers After First Ascites: A Retrospective Study Novel blood metabolomic tests for the diagnosis of Primary Sclerosing Cholangitis and associated Cholangiocarcinoma	52	Sesión General 4 (19 de febrero)
05055	Nuevo Gold Standard para la Evaluación de la Esteatosis Hepática	125	AUDITORIO
05143	OPTIMIZACIÓN DEL ALGORITMO DE CRIBADO DE FIBROSIS HEPÁTICA POR ENFERMEDAD HEPÁTICA METABÓLICA EN POBLACIÓN GENERAL	104	
04968	Optimización del algoritmo EASL de derivación desde Atención Primaria en la Enfermedad Hepática Metabólica		Sesión Orales Paralelas 3 (19 febrero) AUDITORIO
05069	Optimization of a Dietary Rat Model of MASLD: The Impact of Cholesterol and Cholic Acid Balance on Fibrosis and Portal Hypertension	93	
04937	Papel de una enfermera de práctica avanzada como enlace entre Atención Primaria y la consulta de Hepatología: del diagnóstico a la intervención en la enfermedad hepática metabólica avanzada.		CURSO ENFERMERÍA
05127	Papel del MASLD avanzado en la prevalencia de cáncer en enfermedad inflamatoria intestinal y utilidad del índice cintura/talla como marcador pronóstico	V-23	Póster Oral Sala 4
05129	PRÁCTICA DE LA BIOPSIA HEPÁTICA EN ESPAÑA: ESTUDIO MULTICÉNTRICO NACIONAL DE 1121 PROCEDIMIENTOS	140	
05053	PREDICTORES CLÍNICOS DE HEPATOCARCINOMA TRAS TRATAMIENTO CON ANTIVIRALES DE ACCIÓN DIRECTA: ANÁLISIS DE UNA COHORTE DE VIDA REAL.	75	
05054	Prevalencia de dislipemia y su impacto en los criterios diagnósticos de la enfermedad de Wilson: análisis del registro de la AEEH.		Sesión Orales Paralelas 4 (19 febrero) SALÓN CASTILLA
04959	Prevalencia e Impacto de la Fibrosis Hepática en Participantes del Programa de Cribado de Cáncer Colorrectal	123	
05064	Prevalencia y factores de riesgo de desarrollo y progresión de la enfermedad hepática esteatósica (SLD: MASLD, MetALD, ALD)	V-24	Póster Oral Sala 4
04929	Prognostic tissue biomarkers for cholangiocarcinoma after tumor resection: from literature review to multicenter international validation		Sesión Orales Paralelas 2 (19 febrero) SALÓN CASTILLA
04917	Programa integral de pre y rehabilitación en trasplante hepático. Resultados preliminares a 3 y 6 meses.	156	



Ref.	TÍTULO	Nº POSTER	SESIÓN
itei.		N- FOSTER	SESION
04868	Proyecto RELINK-B: Búsqueda activa y caracterización de pacientes con infección por virus de la hepatitis B y delta perdidos en el sistema asistencial	80	
04881	Proyecto Relink-C: Búsqueda activa de pacientes con hepatitis C perdidos en el área sanitaria del Hospital Central de la	84	
04881	Defensa Gómez Ulla.	04	
04887	Radioterapia Corporal Estereotáctica (SBRT) en el tratamiento del carcinoma hepatocelular: estudio descriptivo	24	
	multicéntrico.		
04994	Recidiva del consumo de alcohol en pacientes Trasplantados Hepáticos por cirrosis por alcohol en una Comunidad del Norte de España	155	
05121	Recuperación de casos perdidos de infección activa por el virus de la hepatitis C		CURSO ENFERMERÍA
	Reducir el tiempo de lectura de la prueba rápida de HBsAg no afecta su detección y se correlaciona con los niveles séricos de		CONSO ENI ENIVERIA
05035	HBsAg	72	
05078	Reduction in Itch-Associated Disability and Pruritus Distribution in Patients With Primary Biliary Cholangitis Treated With	146	
03078	Seladelpar in the RESPONSE Trial	140	
04876	Reevaluando la utilidad del score Ferritina-IgG en la predicción de respuesta bioquímica completa (RBC) en pacientes con	V-26	Póster Oral Sala 3
	Hepatitis Autoinmune (HAI) en el registro ColHai ¿Realmente es útil?		Sociés Coment 2 (40 de februare)
04919	Registro nacional de pacientes con hepatitis D en tratamiento con Bulevirtida: datos de práctica clínica real		Sesión General 2 (18 de febrero) AUDITORIO
			Additional
05117	Relación entre la función tiroidea y el desarrollo de eventos hepáticos y cardiovasculares en pacientes con MASLD	124	
05067	Relevancia clínica de los pacientes con fibrosis significativa no identificados por el algoritmo de la EASL en la enfermedad	103	
05067	hepática metabólica: Resultados del registro Hepamet.	103	
04901	Rendimiento diagnóstico de los criterios clínicos para la identificación de candidatos a tratamiento farmacológico en	108	
	pacientes con MASLD: Impacto del perfil metabólico		
05087	Respuesta radiológica completa duradera en pacientes con hepatocarcinoma tratados con inmunoterapia: condicionantes para retirada de tratamiento y evolución clínica	V-7	Póster Oral Sala 1
	Respuesta T CD8+ VHB-específica funcional como predictor de control viral tras la suspensión del tratamiento en la hepatitis		
05032	crónica B eAg negativa.	V-17	Póster Oral Sala 3
04892	Resultados clínicos y valor de los scores pronósticos después del TIPS: experiencia del registro EuroTIPS	V-10	Póster Oral Sala 2
05155	Resultados de supervivencia y manejo terapéutico del carcinoma hepatocelular en vida real: experiencia de Castilla y León	31	
03133			
04813	RESULTADOS DEL CRIBADO DE POTENCIAL METALD OCULTO EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS DE MASLD MEDIANTE EL ANI	96	
	SCORE Resultados finales de un programa multicéntrico, multidisciplinar e innovador de detección, vinculación y tratamiento de		Sesión Orales Paralelas 3 (19 febrero)
04916	hepatitis D en Cataluña		AUDITORIO
04967	Retinoid X Receptors as Transcriptional Regulators of Metabolic and Immune Functions in Liver Macrophages	V-14	Póster Oral Sala 3
04909	Scavenger receptor MARCO acts as a modulator of the immunosuppressive tumor microenvironment and arises as a	V-1	Póster Oral Sala 1
04303	promising new therapeutic target for HCC	• •	1 oster oral sala 1
05134	Seguridad del cambio terapéutico de ácido obeticólico a nuevos agonistas de PPAR en CBP: estudio observacional	137	
	prospectivo		
05005	Seguridad del retratamiento tras un episodio de hepatotoxicidad: Resultados del registro DILI CAT		Sesión Orales Paralelas 4 (19 febrero)
			SALÓN CASTILLA
04856	Seladelpar Treatment of Patients With Primary Biliary Cholangitis Improves the GLOBE Score and Predicts Improved	145	
0.000	Transplant-Free Survival		
05000	Serum metabolomic profiling identifies markers of cirrhosis in primary sclerosing cholangitis		Sesión General 5 (20 de febrero)
05040	Sex-specific metabolic alterations induced by short-term PFOA exposure in a mouse model of MASLD	98	AUDITORIO
	Sex-specific metabolic alterations induced by short-term		
05050	PFOA exposure in a mouse model of MASLD	100	
05098	Síntomas y calidad de vida en CBP: más allá de la respuesta bioquímica	132	
04911	Spatial profiling of HBV and HDV infection in human liver samples reveals reversible phenotype upon clearance of HDV RNA		Sesión General 6 (20 de febrero)
			AUDITORIO
04981	Survodutida mejora la histología hepática en personas con MASH y fibrosis de moderada a grave, independientemente de la	85	
	edad, el sexo, el origen étnico o la diabetes tipo 2: análisis por subgrupos del ensayo aleatorizado de fase 2		
04979	Survodutida, un agonista dual GCGR/GLP-1R en personas con MASH con fibrosis hepática moderada a avanzada: diseño del	99	
	ensayo clínico fase 3, controlado con placebo e impulsado por eventos (LIVERAGETM)		
05029	TGF-β pathway alterations define sensitivity to TGF-β receptor blockade in extrahepatic biliary tract cancer	18	
04957	The arginine methyltransferase CARM1 as a novel potential therapeutic target in Hepatocellular Carcinoma The peripheral and control determinants of plateles are duration they diverged in the peripheral and control determinants of plateles are duration to the peripheral and control determinants.	3	
05044	The peripheral and central determinants of platelet production show dynamic, stage-dependent alterations in experimental cirrhosis.	37	
	0000		Sanida Orales De veleto a (12.5)
05147	The remodeling of cholesterol metabolism in hepatocytes mediates Colorectal Liver Metastasis development		Sesión Orales Paralelas 2 (19 febrero) SALÓN CASTILLA
			SALON CASTILLA
04838	The role of p38δ as a key regulator of liver circadian rhythms driving MAFLD development	91	
05058	Título: Factores de riesgo relacionados con las caídas en pacientes con cirrosis hepática.		CURSO ENFERMERÍA
	Título: Puesta en marcha de una consulta de enfermería de práctica avanzada (EPA) en la Unidad de Hepatología de un		
04935	hospital terciario.		CURSO ENFERMERÍA
05046	Transcriptomic profiling of epigenetic regulators and metabolic reprogramming in human cholangiocarcinoma	4	
04880	Trastorno mental grave (TMG): ¿una población diana para el cribado de enfermedad hepática?	113	
04966	Treatment with elafibranor has no impact on bone health in patients with primary biliary cholangitis	139	
04973	Treatment with elafibranor leads to stabilization of PRO-C3, a marker of fibrosis, in patients with primary biliary cholangitis	143	
04965	Trefoil factor-3 is a hypoxia-triggered pro-tumorigenic factor in hepatoblastoma	16	
04992	Tres décadas de cribado del carcinoma hepatocelular (CHC) en pacientes con cirrosis (CI)	V-5	Póster Oral Sala 1
	1 1111111111111111111111111111111111111		



Ref.	τίτυιο	Nº POSTER	SESIÓN
05076	Ultra-low-pass whole genome sequencing in bile cfDNA for the management of patients with biliary strictures		Sesión Orales Paralelas 2 (19 febrero) SALÓN CASTILLA
04850	Un modelo microfluídico de tejido cirrótico humano revela la capacidad antifibrótica de liraglutida mediante la desactivación de las células hepáticas estrelladas y el remodelado de la matriz extracelular		Sesión General 4 (19 de febrero) AUDITORIO
05038	Uso combinado de test serológicos en EHMet: avanzando hacia circuitos más eficientes y sostenibles	110	
04807	Uso de la Trientina en pacientes del Registro Wilson AEEH: indicaciones, respuesta, efectos secundarios y adherencia al tratamiento	61	
05139	Uso de maribavir en receptores de trasplante hepático. ¿Cuál es el escenario para usarlo y cuáles son los resultados?	V-28	Póster Oral Sala 2
04859	Utilidad clínica del genotipo de TPMT y los metabolitos de la azatioprina en el manejo de la hepatitis autoinmune	134	
05144	Utilidad de la medición de la rigidez esplénica en la detección de hipertensión portal clínicamente significativa (HPCS) en la colangitis biliar primaria (CBP).		Sesión Orales Paralelas 4 (19 febrero) SALÓN CASTILLA
04877	Utilidad del estudio del ARNm en cepillado nasofaríngeo de pacientes de enfermedad de Wilson (EW) y portadores de mutaciones de la ATP7B para detectar errores de "splicing" del gen.	60	
05063	Utilidad pronóstica del modelo GEMA-Na en la mortalidad temprana postrasplante hepático.	170	
04993	Validación ex vivo e in vivo de estrategias quimiosensibilizantes para potenciar la respuesta a la quimioterapia del hepatoblastoma	V-2	Póster Oral Sala 1
05008	VALIDACIÓN EXTERNA DE UN FLI ESTANDARIZADO SIN IMC NI PERÍMETRO ABDOMINAL PARA EL CRIBADO DE FIBROSIS SIGNIFICATIVA	101	
05020	Validación externa del algoritmo de Toulouse para la predicción de insuficiencia cardíaca tras TIPS: estudio multicéntrico internacional del registro EuroTIPS		Sesión General 6 (20 de febrero) AUDITORIO
05060	VALIDACIÓN PROSPECTIVA DEL MELD SCORE Y LA ASCITIS COMO CRITERIOS DE ALTO RIESGO EN PACIENTES CIRRÓTICOS CHILD B CON HEMORRAGIA DIGESTIVA POR VARICES	48	
04903	Validation of BMP8A Fibrosis Score to Identify Patients with Metabolic Dysfunction-associated Steatohepatitis with Advanced Liver Fibrosis	105	
05146	Valor diagnóstico y pronóstico de la tomografía computarizada coronaria y la coronariografía invasiva en la evaluación pretrasplante hepático. Subanálisis de nuestra cohorte.	154	
04912	VALOR PREDICTIVO DEL COCIENTE NEUTRÓFILO/LINFOCITO COMO MARCADOR INDEPENDIENTE DE GRAVEDAD EN HEPATITIS ASOCIADA AL ALCOHOL.	115	
05065	Viral Dynamics After Achieving Undetectable Hepatitis Delta Virus RNA With Bulevirtide Monotherapy in Study MYR301	69	
04841	Volixibat for the Treatment of Cholestatic Pruritus in Primary Biliary Cholangitis: An Adaptive, Randomized, Placebo- Controlled Phase 2B Trial (VANTAGE): 28-week Interim Results	147	
05025	ZEB1 regulates BCL2 in cancer-associated fibroblasts to promote intrahepatic cholangiocarcinoma chemoresistance to gemcitabine and cisplatin		Sesión Orales Paralelas 2 (19 febrero) SALÓN CASTILLA